

## pmapper y consultas

Posted by alejandronp - 18 Sep 2009 14:26

---

Saludos a todos en el foro,

Estoy usando pmapper para wiindows y esta funcionando con mis propias capas, pero ahora quiero hacer mis propias consultas desde una pagina, donde le solicite el nombre del municipio y tenga un boton donde indique ver mapa y este mande a llamar el pmapper y muestre el municipios solicitado, pero el detalle es que nose como hacerle soy nuevo en esto de los SIG en internet, que archivos tengo que modificar, o crear para que realice la consulta,. gracias.

=====

## Re: pmapper y consultas

Posted by khalima - 29 Sep 2009 16:09

---

Hola!

Podrias hacer uso del plugin de pmapper 'SQLEditor' el cual recibe como parámetro de entrada una capa de tu proyecto, un atributo de consulta y finalmente un criterio, puedes al boton 'Ver Mapa' mandar a cargar tu pagina de Pmapper y posteriormente solicitar una búsqueda al municipio de interés. Algo Asi:

```
var url = 'plugins/queryeditor/x_queryeditor.php';
```

```
var params = '&operation=query&layername=' + nombreDelLayer + '&layerType=shape&query=' + query + '&zoomAMunicipio=true';
```

```
getQueryResultZoomDeMunicipio(url, params);
```

```
function getQueryResultZoomDeMunicipio(qurl, params) {
```

```
    $.ajax({
```

```
        type: 'POST',
```

```
        url: qurl,
```

```
        data: params,
```

```
    dataType: 'json',  
  
    success: function(response){  
        var mode = response.mode;  
  
        var queryResult = response.queryResult;  
  
var resstr = parseJSON(queryResult, PMap.infoWin);  
  
var dynwin = $('#pmQueryContainer');  
  
dynwin.html("")  
  
.jqm({autofire: false, overlay: 0})  
  
.jqDrag('div.dragHandle' );  
  
$('#pmQueryContainer_MSG').html(resstr).addClass('pmInfo').addClass('jqmdQueryMSG');  
  
    }  
  
});  
  
}
```

=====

## Re: pmapper y consultas

Posted by alejandronp - 04 Feb 2010 16:46

---

Saludos khalima, y una disculpa por no responder antes

gracias de antemano por tu apoyo

mira a lo que me indicaste le agregue esto, pero me aparece un error en \$.ajax, que no es reconocido, que me hace falta, donde estoy mal, o de plano no esta pasando los parametros, gracias saludos a todos

mi shape se llama (municipios.shp)

```
var url = 'plugins/queryeditor/x_queryeditor.php';
```

```
var params =
'&operation=query&layername=Municipios&layerType=shape&query=municipios&zoomAMunicipio=true'
;

//getQueryResultZoomDeMunicipio(url, params);

function getQueryResultZoomDeMunicipio(qurl, params) {

$.ajax({

type: 'POST',

url: qurl,

data: params,

dataType: 'json',

success: function(response){

var mode = response.mode;

var queryResult = response.queryResult;

var resstr = parseJSON(queryResult, PMap.infoWin);

var dynwin = $('#pmQueryContainer')

dynwin.html("")

.jqm({autofire: false, overlay: 0})

.jqDrag('div.dragHandle')

$('#pmQueryContainer_MSG').html(resstr).addClass('pmInfo').addClass('jqmdQueryMSG');

}

});

}

//alert(dynwin);
```

Selecciona Municipio

>Tapachula

=====